

CABANERO

Ventanas



Key to perfection

Valores

Calidad + Diseño + Seguridad + Innovación = Ingenium doors

Visión

Nuestra empresa quiere ser un referente en el sector de las puertas de alta calidad y seguridad, como proveedora de productos vanguardistas y tecnológicos que aporten valor a los usuarios.

Misión

Mediante el compromiso de los trabajadores queremos generar valor y satisfacción a los usuarios, proporcionando productos innovadores de alta calidad que combinen funcionalidad, estilo y respeto al medio ambiente.

Values

Quality + design + security + innovation = Ingenium Doors

Vision

Our company wants to be a reference in the industry of high quality and security doors, as an avant-garde and technological products provider that bring value to users.

Mission

With the commitment of our employees and a great experience acquired over the years, our mission is to create value and satisfaction to users, by offering them innovative high quality products, that combine functionality, style and respect of the environment.



Empresa

Somos fabricantes de puertas desde el año 1993 y gracias a nuestro saber hacer nos hemos convertido en un referente en términos de estilo y calidad. Por lo tanto, si usted compra uno de nuestros productos, está invirtiendo en un producto que cumple con los más altos criterios de durabilidad, funcionalidad y seguridad. Nuestra prioridad es la satisfacción del cliente y la búsqueda de la excelencia, para lo cual poseemos los certificados ISO 9001 y marcado CE.

Nuestros departamentos de calidad, administración, producción, logística y atención al cliente están alineados para proporcionar la mayor satisfacción y responder a las expectativas de nuestros clientes. Cada persona que forma parte de nuestra organización posee cualidades únicas y es el eslabón de un equipo orientado a lograr la excelencia.


Como estrategia empresarial en constante evolución, nuestra empresa colabora con empresas de I+D, institutos tecnológicos y diseñadores con el fin de proporcionar productos vanguardistas, prácticos y que mejoren la calidad de vida de las personas.

Company

We are door manufacturer since 1993, and thanks to our know-how, we have become a reference in terms of style and quality. Indeed, if you buy one of our doors or panels, you are investing in a product that complies with highest durability, functionality and security standards. Our priority is your satisfaction and pursuit of excellence. This is why we possess ISO 9001 and CE certifications.

Our quality, administration, production, logistic and customer service departments are aligned to provide you with satisfaction and best respond your expectations. Every single person from our company possesses unique qualities and is a tier of a chain dedicated to reach excellence.

As our company strategy is in constant evolution, we collaborate with R&D, technological institutes and designers in order to provide you with avant-garde and practical products that will improve quality of life of people.



Los procesos de mejora continua, el compromiso, la experiencia, la participación e implicación de todos los miembros de la empresa forman parte de la cultura de nuestra empresa. Entre nuestras señas de identidad destacamos el cuidado diseño, la personalización del producto, sus materiales de alta calidad y su funcionalidad.

Como fabricantes europeos, nuestros productos son producidos al 100% en España y nuestra especialidad es la fabricación de puertas principales para los hogares. En nuestra empresa cuidamos hasta el más mínimo detalle, la materia prima, el diseño, el proceso productivo, el acabado y el servicio. En definitiva queremos aportar valor añadido a nuestros productos y a nuestros clientes.

Nuestra organización está comprometida en crear productos que mejoren la seguridad en el hogar, con el único propósito de cuidar a los que más quieres.

“Cada uno de nuestros trabajadores guarda la llave de la puerta que conduce a la perfección”

Continuous improvement, commitment, experience, participation and implication from every member of the company are part of our corporate culture. Meticulous design, product customization, high quality materials and functionality are part of our characteristics.

As a European manufacturer, our products are 100% produced in Spain and our specialty is front doors manufacturing. In our company, we pay careful attention to detail, from raw materials to customer service, design, production processes, service and finishing. Our first aim is to bring value to our products and our clients.

Our organization is committed to create products that will improve security in your home, with as unique objective to take care of what you like the most.

“Every worker in our company holds the key of the door that leads to perfection”



Sistema Productivo

Porque elegir una puerta de aluminio?

El aluminio proporciona, además de un importante aislamiento térmico y acústico, alta seguridad y un mantenimiento sencillo. Gracias a la combinación de chapas de 1,5mm de aluminio anodizado, PVC extruido y poliestireno, nuestras puertas alcanzan una densidad 3000 kg/m³, garantizando un aislamiento optimizado.

Utilizamos accesorios fabricados en materiales como el acero inoxidable, aluminio nylon, latón, poliamidas ó polímeros con el propósito de garantizar la durabilidad y la calidad de nuestros productos.

Como características principales podemos destacar:

- Marco y hoja de aluminio
- Marco y hoja enrasados
- Triple junta
- Triple cristal laminado con doble cámara para un mejor aislamiento
- Rotura puente térmico
- Cilindro ISEO R7 antibumping (resistencia frente ataques, código de seguridad de la llave)
- Refuerzo de aluminio interior que protege la cerradura y es anti-arqueo
- Bisagras regulables
- Cerradero regulable
- Embellecedores de canales interiores
- Umbral anodizado en plata

Production System

Why choosing an aluminum door?

Aluminum provides not only important thermic and acoustic isolation, but also high security and easy maintenance. Thanks to the combination of 1,5mm anodized aluminum sheets, extruded PVC and polystyrene, our doors reach a density of 3000 kg/m³, that guarantees an optimized isolation.

We use accessories made of stainless steel, nylon, brass, polyamides and polymers, in order to guarantee durability and quality of our products.

The main features of our products are the following:

- Frame and sash made of aluminum
- Trimmed profile and sash
- Triple gasket
- Triple laminated glass with double chamber for high isolation
- Thermal break door
- ISEO R7 anti-bumping cylinder (high attack resistance, security code of the key)
- Internal reinforcing aluminum bar that protects the lock and prevents the door from bowing
- Adjustable hinges
- Adjustable lock
- Makeup trims
- Brushed steel threshold



Cilindro ISEO R7 antibumping ISEO R7 anti-bumping cylinder

Nuestros productos han sido testados para protegerlos contra agentes externos:

- Lluvia y agua
- Viento
- Oxidación
- Cambios de temperatura
- Rayos ultra violeta
- Impacto
- Ruido

Invertimos en el desarrollo de puertas sostenibles que puedan satisfacer el futuro mercado, en constante armonía con el medio ambiente. Durante el proceso de fabricación, invertimos en materiales ecológicos y libres de gases nocivos, con el objetivo de proteger el medio ambiente y reducir el impacto de nuestra actividad. Nuestras puertas os permitirán beneficiar del mejor aislamiento y reducir vuestro consumo eléctrico.

Our products have been tested to protect you against external factors:

- Rain and water*
- Wind*
- Oxydation*
- Temperature changes*
- Ultraviolet rays*
- Impact*
- Noise*

We invest in development of sustainable doors that will satisfy the future market demand, in constant harmony with the environment. All along the production process, we invest in ecological and toxic gas free materials to protect the environment and reduce the impact of our activity. Our doors will also allow you to benefit from a better isolation and, consequently, reduce your power consumption.



Calidad

Nuestra empresa posee un banco de pruebas, en el cual se prueba cada una de las puertas que se fabrica para asegurar la calidad total. Buscamos una mejora continua del sistema de fabricación y materiales, mejora de la ingeniería de producto o de su funcionalidad del producto.

Con el fin de optimizar el proceso de fabricación y asegurar un perfecto acabado de nuestros productos, nuestra empresa utiliza la más avanzada tecnología entre la que cabe destacar:


- Máquina de corte doble cabezal
- Máquinas de control numérico (5 ejes)
- Prensa 8.000kg/M2 de carga
- Encoladora automática

Quality

Every single door goes through a quality control, where it is checked and tested in order to ensure the best quality. Our production system is constantly improving, and so are the product engineering and functionalities.

In order to optimize the production process and ensure a perfect finished product, our company uses the most advanced technologies which include:

- Double headed cutting machine
- C & C machine
- Press with a charge of 8000 kg/m2
- Automatic gluing machine





Elige tu puerta ideal

Selecciona el sistema de tu puerta dentro de las 3 categorías de Ingenium Doors:

SeKurity 10	p. 10
SeKurity 14	p. 11
Sistema Estándar	p. 12

Selecciona el diseño de tu puerta dentro de las 4 colecciones de Ingenium Doors :

Moderna	p. 13
Elegance	p. 21
London look	p. 27
Rústica	p. 29

Create the ideal door for you

Select your door system among the 3 Ingenium Doors categories:

SeKurity 10	p. 10
SeKurity 14	p. 11
Standard System	p. 12

Select your door design among the 4 Ingenium Doors collections:

Modern	p. 13
Elegance	p. 21
London look	p. 27
Rustic	p. 29


SeKurity 10

El sistema Sekurity 10 proporciona flexibilidad sin renunciar a la seguridad y aislamiento:

- Seguridad (10 puntos de cerradura)
- Aislamiento (Espesor de 70 mm)
- Estilo (Monoblock)

The SeKurity 10 system provides you with flexibility without renouncing to security and isolation:

- Security
- Isolation
- Style



- 10 puntos de cerradura para más seguridad
- Puntos superiores e inferiores de forma cónica para mejor cerradura.
- Puerta mono-bloc de 70 mm de espesor: hoja de 70 mm y marco de 68 mm para mayor seguridad
- Sistema de hoja oculta
- Hoja compuesta de PVC extruido, polystyreno 56mm, panel aluminio 1,5mm (aislamiento termico optimizado)
- Doble ruptura térmica (hoja y marco)
- Triple junta con junta central de EPDM con mayor capacidad de aislamiento
- Alta resistencia a los cambios de temperatura
- Bisagras convencionales y cerradero regulables
- Cilindro ISEO R7 de alta seguridad anti-bumping desplazado a 60mm del marco: apertura facilitada
- Cristal triple 3+3/24/4/24/3+3
- Umbral anodizado RPT 20mm

- 10 points locking for high security
- Upper and lower locking pins shaped conically for efficient closure
- One-block door: 70 mm thick sash and 67 mm thick profiles for high security
- Hidden sash system
- Aligned sash and profile
- Sash composed of extruded PVC, 56 mm polystyrene, 1,5 mm aluminum panel : high thermal isolation
- Double thermal break (sash and profile)
- Triple isolation, EPDM gasket for high isolation
- High resistance to climate changes
- Adjustable hinges and lock
- ISEO R7 cylinder, anti-bumping and placed 60 mm away from the frame: high security and easy opening
- Triple glass 3+3/24/4/24/3+3
- Anodized aluminum threshold


SeKurity 14

Para aquellos que buscan la máxima seguridad, aislamiento y el mejor diseño, el sistema Sekurity 14 es la opción ideal.

- Seguridad (14 puntos de cerradura)
- Estilo (Bisagra oculta)
- Aislamiento (Espesor de 90 mm)
- Innovacion

For those who are looking for maximal security, isolation and best design, the SeKurity 14 is the ideal option.

- Security (14 locking points)
- Style (hidden hinges)
- Isolation (90mm thickness)
- Innovation



- 14 puntos de cerradura incluyendo una cerradura de servicio para alta seguridad
- Puerta mono-bloc de 90mm de espesor: hoja 90 mm y marco 88 mm para mayor seguridad
- Sistema de hoja oculta
- Marco y hoja coplanal
- Hoja compuesta de PVC extruido, poliestireno 76mm, panel aluminio 1,5mm: aislamiento térmico optimizado
- Doble ruptura térmica (hoja y marco)
- Alta resistencia a los cambios de temperatura
- Triple junta con junta central de EPDM con mayor capacidad de aislamiento
- Cerradero regulable
- Bisagras ocultas regulables 3D
- Cilindro ISEO R7 de alta seguridad anti-bumping con 5 llaves y bombillo desplazado a 60 mm del marco: apertura facilitada
- Cristal triple 3+3/34/6/34/3+3
- Umbral anodizado RPT 20mm
- Vierteaguas y cortavientos

- 14 locking points, including a service lock for high security
- One block door: 90 mm thick sash and 88 mm thick profiles
- Hidden sash
- Aligned sash and profile
- Sash composed of extruded PVC, 76 mm polystyrene, 1,5 mm aluminum panel : optimized thermal isolation.
- Double thermal break (sash and profile)
- High resistance to climate changes
- Triple isolation with EPDM gasket for high isolation
- Adjustable 3D hinges and lock
- ISEO R7 cylinder for anti-bumping security with 5 keys, placed 60 mm away from the frame: easy opening
- Triple glass: 3+3/34/6/34/3+3
- Anodized aluminum threshold 20mm
- Drip tray and wind break

Sistema Estándar

La opción más apropiada para los que buscan el equilibrio entre modernidad, ligereza, funcionalidad y aislamiento.

- 5 puntos de cerradura
- Puerta mono-bloc de 70 mm de espesor
- Bombillo de alta seguridad
- Bisagras convencionales
- Umbral de 71 mm
- Aislamiento triple con junta central EPDM
- Cristal triple 3+3/24/4/24/3+3


Colores disponibles:



Ral. 7016 txt Ral. 9016 mate

Medidas Estándares: consultar

Modelos disponibles: Helsinky y Oslo



Standard System

The most suitable door for those who are looking for the perfect balance between modernity, functionality and isolation.

- 5 locking points
- Hidden sash 70mm thick
- High security cylinder placed 60 mm away from the profile: easy opening
- Adjustable hinges
- 71 mm threshold
- Triple isolation with EPDM gasket
- Triple glass 3+3/24/4/24/3+3

Available colours :



Ral. 7016 txt Ral. 9016 matt

Standard dimensions: under request

Available designs: Helsinky and Oslo



Mod. Helsinky

Mod. Oslo



Modern



Mod. Aguila



Mod. Altea



Mod. Andorra



Mod. Barcelona



Mod. Benidorm



Mod. Berlin



Mod. Bolonia



Mod. Bruselas



Mod. Calais



Mod. Canarias



Mod. Cannes



Mod. Champagne



Mod. Chicago



Mod. Colón



Mod. Creta



Mod. Dax



Mod. Florencia



Mod. Gibraltar



Mod. Ibiza



Mod. Le Mans



Mod. Lyon



Mod. Marte



Mod. Mallorca



Mod. Mercurio



Mod. Milan



Mod. Montreal



Mod. Moscou



Mod. Nantes



Mod. Oporto



Mod. Paris



Mod. Praga



Mod. Roma



Mod. Saint Malo



Mod. San Sebastian



Mod. Sagunto



Mod. Saturno



Mod. Senna



Mod. Sevilla



Mod. Siberia



Mod. Tokio





Mod. Valencia



Mod. Venus



Mod. Vienne



Mod. Alicante



Mod. Calpe



Mod. MV



Mod. MH4




Mod. Mh3

A black door with two vertical glass panels and a silver handle stands on the left. To its right is a modern lamp with a white shade and a silver base. Further right is a white tufted rocking chair with dark wood arms and legs. The room has a white wall and a dark wood floor. A red horizontal band is overlaid across the middle of the image.


Elegance




Mod. Atlanta




Atlanta1



Atlanta2




Atlanta3




Atlanta4




Mod. Boston



Boston1




Boston2




Boston3




Mod. Boston BB



BostonBB1




Boston BB2




Boston BB3




Mod. Cleveland




Cleveland 1



Cleveland 2




Cleveland 3




Cleveland 4




Mod. Denver



Denver1



Denver2




Denver3



Mod. Denver DD




Denver DD1




Denver DD2




Denver DD3



Ecuador 1




Ecuador 2




Ecuador 3

Mod. Ecuador




Georgia 1




Georgia 2


Mod. Georgia



Houston 1




Houston 2




Houston 3


Mod. Houston



Illinois1




Illinois2




Illinois3


Mod. Illinois



Kansas 1




Kansas 2




Kansas 3


Mod. Kansas



Lincoln 1



Lincoln 2




Lincoln 3

Mod. Lincoln






Madrid 1




Madrid 2

Mod. Madrid



Miami 1




Miami 2




Miami 3


Mod. Miami



Oregon1




Oregon2




Oregon3

Mod. Oregon



Picasso 1



Picasso 2

Mod. Picasso



Provence1



Provence2



Provence3

Mod. Provence



Regina 1



Regina 2



Regina 3

Mod. Regina




Sorolla 1




Sorolla 2


Mod. Sorolla



Tennessee1




Tennessee2




Tennessee3

Mod. Tennessee



Venecia 1




Venecia 2

Mod. Venecia




London Look







Chelsea 1



Chelsea 2




Chelsea 3




Chelsea 4


Mod. Chelsea




Chiswick 1



Chiswick 2




Chiswick 3




Chiswick 4


Mod. Chiswick




Knightbridge 1



Knightbridge 2




Knightbridge 3



Knightbridge 4


Mod. Knightbridge



Victorian 1



Victorian 2



Victorian 3

Mod. Victorian



Rustic





Cara exterior *Outer face*
 Cara interior *Inside face*



Cara exterior *Outer face*
 Cara interior *Inside face*



Cara exterior *Outer face*
 Cara interior *Inside face*



Cara exterior *Outer face*
 Cara interior *Inside face*



Cara exterior *Outer face*
 Cara interior *Inside face*



Mod. Ávila



Mod. Burgos



Mod. Castillo







Mod. Salamanca



Mod. Segovia

Personaliza tu puerta *Customise your door*

Colores RAL Básicos *Basic Colours RAL*

						
Ral. 1015	Ral. 3005	Ral. 5010	Ral. 5013	Ral. 6002	Ral. 6005	Ral. 6009
						
Ral. 7011	Ral. 7016	Ral. 7022	Ral. 7022M	Ral. 7035	Ral. 7038	Ral. 8007
						
Ral. 8014	Ral. 8017	Ral. 8019	Ral. 8019M	Ral. 9005	Ral. 9005M	Ral. 9016

Colores RAL Básicos Texturados *Textured Basic Colours RAL*

						
Ral. 9005 txt	Ral. 9016 txt	Ral. 1015 txt	Ral. 6009 txt	Ral. 7016 txt	Ral. 7022 txt	Ral. 8014 txt

Colores RAL Especiales *Special Colours RAL*

		
Ral. 9001	Ral. 9010	Ral. 9011

* Los colores en este catalogo son una guía aproximada de los colores reales. Consultar la carta RAL
The colours in this brochure are an approximation of the real colours. Please consult the RAL chart

Madera *Wooden Effect*

	
Teka <i>Teck</i>	Pino Envejecido <i>Old Pine</i>
	
Roble Rustico <i>Rustic Oak</i>	Embero
	
Roble Golden <i>Golden Oak</i>	Roble Assi <i>Assi Oak</i>
	
Cedro <i>Cedar</i>	
	
Nogal Andaluz <i>Andalous Walnut</i>	
	
Nogal Europeo <i>European Walnut</i>	

Tu puerta a medida *Cut to size door*


	Medidas mínimas <i>Minimum dimensions</i>	Medidas máximas <i>Maximum dimensions</i>
SeKurity 10	1700 x 700 mm	2500 x 1100 mm
SeKurity 14	1700 x 700 mm	2300 x 1100 mm

Opciones

Fijos laterales y superiores
Doble hoja (disponible solo para SeKurity 70)
Números (disponibles en acero inox)
Cristales: Mate o transparente

Options

Fixed side or head lights
Double door (available for SeKurity 10 only)
Numbers (available in stainless steel)
Glasses : Matt or transparent



Accesorios *Accessories*

Accesorios para las colecciones **Modern y Elegant** *Accessories for Modern and Elegant collections*


Pomo *Door knob*

Acc_500



Mirilla *Spyhole*

Mirilla electrónica *Electronic Spyhole*



Manillón *Door pull bar*

LONDON

Acc_61041 - 400 mm
Acc_61042 - 600 mm
Acc_61043 - 1000 mm
Acc_61044 - 1400 mm
Acc_61045 - 1800 mm



PARIS

Acc_7006-70 250 mm
Acc_7006-71 400 mm
Acc_7006-72 600 mm
Acc_7006-73 1000 mm
Acc_7006-74 1200 mm



SHANGHAI

Acc_61051 400 mm
Acc_61052 600 mm
Acc_61053 1000 mm
Acc_61054 1800 mm



BERLIN

Acc_61061 350 mm
Acc_61062 600 mm
Acc_61063 1000 mm



BANGKOK

Acc_6112 800 mm



SYDNEY

Acc_6101 600 mm



BUENOS AIRES

Acc_81041 400mm
Acc_81042 600mm
Acc_81043 1000mm



RIO

Acc_6113 550 mm



Accesorios *Accessories*

Accesorios para la colección **London Look** *Accessories for London Look collection*

Manivela *Handle*

Acc_4400



Tirador *Door pull bar*

Acc_710



Picaporte *Door knocker*

Acc_8031



Acc_8032



Acc_810



Acc_8521




Acc_8522




Buzones *Letterboxes*

Acc_301



Acc_302



Accesorios para la colección **Rustic** *Accessories for Rustic collection*

Manivela *Handle*

Acc_800 10

Acc_800 01



Tirador *Door pull bar*

Acc_800 02



Llamador *Door knocker*

Acc_399



Bocallave *Keyhole*

Acc_253






Ensayos de Producto *Product Test*

Características <i>Characteristics</i>	Método de ensayo <i>Test method</i>	Unidades <i>Units</i>	Valor <i>Value</i>	
			SeKurity 10	SeKurity 14
Valor U <i>UD Value</i>	UNE EN ISO 12631:2015	W/m ² K	0,7 ; 0,9	0,7 ; 0,9
Permeabilidad al aire <i>Air permeability</i>	UNE-EN 1026:2000	Clasificación <i>Classification</i>	2	2
Estanqueidad al agua <i>Water resistance</i>	UNE-EN 1027:2000	Clasificación <i>Classification</i>	3A	4A
Resistencia a la carga de viento <i>Wind charge resistance</i>	UNE-EN ISO 12211:2000	Clasificación <i>Classification</i>	C1	C2
Aislamiento acustico <i>Acoustic isolation</i>	UNE-EN ISO 10140-2:2011	dB	26 (-2;-2)	29 (-2;-2)
Resistencia al impacto <i>Impact resistance</i>	UNE-EN 14351-1:2006 + A1:2011	Clasificación <i>Classification</i>	C5	C5
Qualicoat	UNE		yes	yes
Eficiencia energetica <i>Energy efficiency</i>	UNE	Clasificación <i>Classification</i>	B+++	B+++


Instalación en obra nueva o reposición *New Construction or Refurbishment Installation*

Elección de la instalación *Choose your installation :*


Obra nueva *New construction*



Renovación *Refurbishment or renovation*



Coger las medidas de altura y de ancho
Take height and width measures:



Certificaciones *Certifications*


ISO 9001 desde hace 10 años *ISO 9001 since 2007*



Marcado CE *CE marking*




Como hacer un pedido? *How to place an order?*



Modelo Siberia, en RAL 9011 matte, sistema Sekurity 14, en 2150x900mm, con solape, y con manillon de 1800mm





Madrid Model, RAL 7011, SeKurity 10 system, measures 2000mm x850mm, with handle 710



CABANERO
Ventanas

www.cabanyero.es

