

Perfiles minimalistas y hoja oculta que nos permiten una máxima entrada de luz. Diseño, confort y altas prestaciones.



ALUMINIO

LUNA Hoja vista

ABATIBLE

DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema de ventana, balconera y puerta con Rotura de Puente Térmico de Hoja Oculta, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

DATOS TÉCNICOS

- Marco de 75 mm.
- Hoja de 82 mm.
- Espesores Medios: 1,5 mm / 1,6 mm.
- Longitud Varilla Poliamida: 34 mm.
- Acristalamientos hasta 60 mm.
- Peso Máximo: 170 kg.
- Junta Central Térmica.

ACABADOS

- Posibilidad de bicolor.
- Lacados colores (RAL, Moteados, Rugosos).
- Efecto madera.
- Anodizado.

MARCADO CE

Resistencia al viento

C5

Según CTE (Feb.2015) UNE-EN 12211

Transmitancia térmica

Desde 0,9 W/m²K

Según UNE- EN 10077-1/CTE (Feb. 2015)

Estanqueidad al Agua E1200

Según UNE-EN 1027-2000

Aislamiento Acústico

Hasta 46 dB

Según UNE-EN 14351-1 Anexo B UNE-EN 12354-3: 2001 E ISO 717-1: 20013 Permeabilidad al Aire

CLASE 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento CTE

A, B, C, D, E, a

Según CTE

APERTURAS

- Practicable
- Oscilobatiente.
- Abatible.
- Practicable exterior.
- Proyectante.
- Pivotante.














SECCIÓN





+ Información



